



PANELAS DE PRESSÃO

» *Sobre as Panelas de Pressão* «



Garantia de desempenho em qualquer condição, as panelas de pressão da Tramontina contam com dispositivos integrados que garantem total segurança. O cozimento é rápido, uniforme e o resultado é de dar água na boca.

VANCOUVER

VALÊNCIA

18

TRAMONTINA

VANCOUVER

- Panela de pressão de alumínio.
- Tampa: acabamento externo polido e interno satinado.
- Corpo: acabamento interno satinado e externo de antiaderente Starflon T1.
- Corpo: acabamento interno satinado e externo siliconado ou alumínio polido.
- Tampas com fechamento externo.
- Três válvulas de segurança.
- Trabalha sob pressão de 80KPa.
- Panelas de pressão certificadas pela NBR 11823 (Inmetro).
- Eficiente e segura.



Gas



Vitrocerâmica
(resistência elétrica)



Elétrico



Panela de pressão ø20cm

Revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1.

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN
	un.	Kg	m³				
● 20586/620	01	8,14	0,074	3,2	3,0	ø20	19959.0
● 720	04						19960.6



Panela de pressão ø20cm

Revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1.

● 20582/620	01	9,12	0,092	3,2	4,5	ø20	19063.4
● 720	04						19064.1



Panela de pressão ø24cm

Revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1.

● 20589/624	01	5,80	0,057	3,2	6,0	ø24	20512.3
● 724	02						20513.0



Panela de pressão ø20cm
Acabamento externo polido.

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m ³				
20580/020	01 04	9,12	0,092	3,2	4,5	ø20	18641.5



Panela de pressão ø20cm
Revestimento externo siliconado.

20581/120							21125.4
620	01 04	9,12	0,092	3,2	4,5	ø20	21126.1
720							18642.2

LANÇAMENTO



Panela de pressão ø24cm
Acabamento externo polido.

20587/024	01 02	5,80	0,057	3,2	6,0	ø24	20510.9
------------------	----------	------	-------	-----	-----	-----	---------

LANÇAMENTO



Panela de pressão ø24cm
Revestimento externo siliconado.

20588/124							22786.6
624	01 02	5,80	0,057	3,2	6,0	ø24	22787.3
724							20511.6



Anel de silicone ø20, 24cm

20579/001	01 12	0,98	0,009	-	-	ø20	11952.9
016	01 12	1,10	0,009	-	-	ø24	21202.2

TRAMONTINA

VALÊNCIA

- Painéis de pressão de alumínio reforçado.
- Acabamento interno satinado.
- Acabamento externo polido.
- Tampas com fechamento externo.
- 100% segura - Quatro válvulas de segurança e um sistema indicador de pressão.
- Trabalha sob pressão de 90KPa.
- Painéis de pressão certificadas pela norma NBR 11823 (1mmetro).



Gas



Vitrocerâmica
(resistência elétrica)



Elétrico



Panela de Pressão ø24cm

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m ³				
20562/024	01 02	6,76	0,052	3,8	7,0	ø24	10181.4



Panela de Pressão ø24cm

20563/024	01 02	7,08	0,055	3,8	8,0	ø24	10182.1
------------------	----------	------	-------	-----	-----	-----	---------



Panela de Pressão ø24cm

20564/024	01 02	7,20	0,066	3,8	10,0	ø24	10183.8
------------------	----------	------	-------	-----	------	-----	---------





Anel de silicone ø24cm

Ref.	embalagem			esp. mm	lit.	medida cm	EAN 789.1112.
	un.	Kg	m ³				
20579/002	01 12	1,10	0,009	-	-	ø24	11953.6



Vedação interna de silicone 3 peças

20579/004	01 30	0,44	0,005	-	-	-	11955.0
------------------	----------	------	-------	---	---	---	---------



Filtro metálico de proteção

20579/013	01 20	0,38	0,003	-	-	-	13148.4
------------------	----------	------	-------	---	---	---	---------

